

Herstellerverzeichnis
Herbst 2011



Hersteller
von Brettschichtholz

- 1 Burgbacher Holztechnologie GmbH¹⁾**
Christian-Burgbacher-Straße 17
D-78647 Trossingen
0 74 25 · 3 35 20
0 74 25 · 3 35 299 Fax
info@burgbacher.de
www.burgbacher.de
- 2 De Groot Vroomshoop
Gelijmde Houtconstructies B.V.**
Postbus 31
NL-7680 AA Vroomshoop
00 31 · 546 · 666 333
00 31 · 546 · 666 444 Fax
info@degrootvroomshoop.nl
www.degrootvroomshoop.nl
- 3 W. u. J. Derix GmbH & Co.¹⁾**
Dam 63
D-41372 Niederkrüchten
0 21 63 · 89 88 - 0
0 21 63 · 89 88 - 87 Fax
info@derix.de
www.derix.de
- W. u. J. Derix GmbH & Co.**
Verkaufsniederlassung Niederlande
Krijten 25
NL-5403 PG Uden
00 31 · 413 · 26 17 38
00 31 · 413 · 25 22 80 Fax
info@derix.nl
www.derix.nl
- W. u. J. Derix GmbH & Co.**
Niederlassung Hermeskeil
Saarstraße 14
D-54411 Hermeskeil
0 65 03 · 95 22 76 - 0
0 65 03 · 95 22 76 - 9 Fax
hermeskeil@derix.de
www.derix.de
- 4 Feyler Holzleimbau GmbH & Co. KG¹⁾**
Hummenberg 2
D-96242 Sonnefeld
0 95 62 · 98 56 - 0
0 95 62 · 98 56 - 10 Fax
info@feyler-holzleimbau.de
www.feyler-holzleimbau.de
- 5 Finnforest Merk GmbH¹⁾**
Industriestraße 2
D-86551 Aichach
0 82 51 · 9 08 - 0
0 82 51 · 60 05 Fax
merk@finnforest.com
www.finnforest.com
- 6 Holzbau Gröber GmbH¹⁾**
Biberacher Straße 19
D-88436 Eberhardzell-Füramoos
0 73 58 · 9 60 - 0
0 73 58 · 9 60 - 60 Fax
info@groeber.de
www.groeber.de
- 7 Glöckel Holzbau GmbH¹⁾**
Rennersdorf 62
A-3200 Ober-Grafendorf
00 43 · 27 47 22 51 - 0
00 43 · 27 47 22 51 - 32 Fax
office@gloeckel.at
www.gloeckel.at
- 8 Grossmann Bau GmbH & Co. KG¹⁾**
Abt. Holzleim- und Hallenbau
Äußere Münchener Straße 20
D-83026 Rosenheim
0 80 31 · 44 01 - 51
0 80 31 · 44 01 - 93 Fax
holzleimbau@grossmann-bau.de
www.grossmann-bau.de
- 9 Haas Fertigbau GmbH¹⁾**
Abt. Holzleimbau
Industriestraße 8
D-84326 Falkenberg
0 87 27 · 1 85 85
0 87 27 · 1 85 54 Fax
info@haas-holzindustrie.com
www.haas-holzindustrie.com
- 10 Haas-Weisrock S.A.¹⁾**
7, Rue Jean-Jaurès
F-88580 Saulcy sur Meurthe
00 33 · 329 · 52 80 00
00 33 · 329 · 52 80 01 Fax
Ad-comm@haas-weisrock.fr
www.haas-weisrock.fr
- 11 Haas Fertigbau spol.s.r.o.¹⁾**
Chanovice 102
CZ-34101 Horazdovice
0 04 20 · 376 · 53 51 11
0 04 20 · 376 · 53 58 66 Fax
chanovice@haas-fertigbau.cz
www.haas-fertigbau.cz
- 12 Hess Timber GmbH & Co. KG¹⁾**
Am Hundsrück 2
D-63924 Kleinheubach
0 93 71 · 40 03 - 0
0 93 71 · 40 03 - 360 Fax
info@hess-timber.com
www.hess-timber.com
- 13 Hirtreiter Holzbau GmbH¹⁾**
Holzleimbauwerk
Obersunzing 50
D-94339 Leiblfing
0 94 27 · 95 91 - 0
0 94 27 · 95 91 - 22 Fax
hirtreiter@hirtreiter-holzbau.de
www.hirtreiter-holzbau.de
- 14 Holzbau S. p. A. - AG¹⁾**
Via A. Ammon Str. 12
I-39042 Bressanone
00 39 · 472 82 26 66
00 39 · 472 82 26 00 Fax
info@holzbau.com
www.holzbau.com
- 15 Hördener Holzwerk GmbH²⁾**
Landstraße 25
D-76571 Gaggenau (Hörden)
0 72 24 · 64 04 - 0
0 72 24 · 64 04 - 20 Fax
info@hoerdener-holzwerk.de
www.hoerdener-holzwerk.de
- 16 Hüttemann Holz GmbH & Co. KG¹⁾**
Industriestraße
D-59939 Olsberg
0 29 62 · 806 - 0
0 29 62 · 3725 Fax
info@huettemann-holz.de
www.huettemann-holz.de
- 17 Hüttemann Wismar GmbH & Co. KG¹⁾**
Am Torney 14
D-23970 Wismar
0 38 41 · 221 - 0
0 38 41 · 221 - 221 Fax
info@huettemann-wismar.de
www.huettemann-wismar.de
- 18 Holzbau van Kempen GmbH¹⁾**
Von-Büren-Allee 30
D-59302 Oelde
0 25 22 · 22 70
0 25 22 · 43 87 Fax
Holzbau_van_Kempen@t-online.de
www.van-Kempen.de
- 19 Jures Medis UAB¹⁾**
Medelyno gatrė 4, Jures
LT-4500 Kazlu Ruda sav.
0 03 70 · 343 · 950 83
0 03 70 · 343 · 954 02 Fax
juresmedis@juresmedis.lt
www.juresmedis.lt
- 20 Klenk Holz AG¹⁾**
Werk Oberrot / Zentrale
Eugen-Klenk-Straße 2-4
D-74420 Oberrot
0 79 77 · 72 - 0
0 79 77 · 85 23 Fax
info@klenk.de
www.klenk.com
- 21 Jakob Maier Bauunternehmung¹⁾**
Ing.-Holzbau GmbH + Co. KG
Tussenhauser Straße 30
D-86842 Türkheim
0 82 45 · 96 98 - 0
0 82 45 · 96 98 - 20 Fax
info@maierbau.com
www.maierbau.com
- 22 Mayr Melnhof Kaufmann Gaishorn GmbH¹⁾**
A-8783 Gaishorn am See, Nr. 182
00 43 · 36 17 · 21 51 - 0
00 43 · 36 17 · 21 51 - 10 Fax
gaishorn@mm-kaufmann.com
www.mm-kaufmann.com
- 23 Nordlam GmbH¹⁾**
Gasereistraße 1
D-39126 Magdeburg
03 91 · 28 88 - 100
03 91 · 28 88 - 279 Fax
info@nordlam.com
www.nordlam.com
- 24 AS Palmako²⁾**
Betooni 9
Est-51014 Tartu
0 03 72 · 508 67 32
0 03 72 · 735 55 20 Fax
koit@palmako.ee
www.palmako.ee
- 25 Johann Pabst Holzindustrie GmbH¹⁾**
Holzinnovationszentrum 1
A-8740 Zeltweg
00 43 · 357 77 53 - 0
00 43 · 357 77 53 - 200 Fax
office@pabst-holz.com
www.pabst-holz.com

¹⁾Leimgenehmigung A

²⁾Leimgenehmigung B

Hersteller
von Brettspertholz

26 Paul Stephan GmbH + Co. KG ¹⁾

Holzleimbau - Ingenieurbüro - Komplettbau
Gartenstraße 40
D-74405 Gaildorf
0 79 71 · 2 58 - 0
0 79 71 · 2 58 - 9000 Fax
info@stephan-holz.de
www.stephan-holz.de

27 Poppensieker & Derix GmbH & Co. KG ¹⁾

Industriestraße 24
D-49492 Westerkappeln, OT Velpo
0 54 56 · 93 03 - 0
0 54 56 · 93 03 - 30 Fax
info@poppensieker-derix.de
www.poppensieker-derix.de

Poppensieker & Derix GmbH & Co. KG

Verkaufsniederlassung Hamburg
Heegbarg 25
D-22391 Hamburg
040 · 60 68 21 05
040 · 60 68 21 04 Fax
Hamburg@poppensieker-derix.de
www.poppensieker-derix.de

28 Rubner Holzindustrie Ges. m. b. H.

A-8234 Rohrbach an der Lafnitz 100
00 43 · 33 38 23 26 - 0
00 43 · 33 38 23 26 - 45 Fax
info@rhi-rubner.com
www.rhi.rubner.com

29 Schaffitzel Holzindustrie GmbH + Co. KG ¹⁾

Herweg 23-24
D-74523 Schwäbisch Hall
0 79 07 · 98 70 - 0
0 79 07 · 98 70 - 31 Fax
info@Schaffitzel.de
www.Schaffitzel.de

30 Schilliger Holz Industrie AG ¹⁾

Ernest Schilliger
Haltikon 33
CH-6403 Küssnacht am Rigi
00 41 · 41 · 8 54 08 00
00 41 · 41 · 8 54 08 01 Fax
info@schilliger.ch
www.schilliger.ch

31 Gebr. Schütt KG (GmbH & Co.) ¹⁾

Ing. Holzbau, Holzleimbau
Am Bahnhof 20
D-25572 Landscheide, OT Flethsee
0 48 58 · 18 00 - 0
0 48 58 · 18 00 - 60 Fax
info@schuett-holzbau.de
www.schuett-holzbau.de

32 Schwörer Haus KG ¹⁾

Hans-Schwörer-Straße 8
D-75531 Hohenstein
0 73 87 · 16 - 0
0 73 87 · 16 - 238 Fax
info@schwoerer.de
www.schwoerer.de

33 STRAB-Ingenieurholzbau Hermsdorf GmbH ¹⁾

Industriestraße 11a
D-07629 Hermsdorf
03 66 01 · 772 - 0
03 66 01 · 772 - 20 Fax
technik@strab-holz.com
www.strab-holz.com

34 Timmermann GmbH ¹⁾

Hallenbau - Holzleimbau
Mühlhauser Straße 23-29
D-59174 Kamen
0 23 07 · 44 84
0 23 07 · 4 03 08 Fax
Timmermann@t-online.de
www.timmermann-hallenbau.de

35 Ing. Holzleimbau Wiedmann ¹⁾

Nordschwabener Straße 6-8
D-79618 Rheinfelden-Minseln
0 76 23 · 75 12 - 0
0 76 23 · 75 12 - 50 Fax
info@wiedmann-holzleimbau.de
www.wiedmann-holzleimbau.de

36 WIEHAG GmbH ¹⁾

Linzer Straße 24
A-4950 Altheim
00 43 · 77 23 · 465 - 0
00 43 · 77 23 · 465 - 638 Fax
office@wiehag.com
www.wiehag.com

37 Zang & Bahmer GmbH ¹⁾

Holzleimbauwerk, Holzbearbeitung
Justus-von-Liebig-Straße 6
D-63128 Dietzenbach
0 60 74 · 37 18 - 0
0 60 74 · 37 18 - 99 Fax
info@zang-und-bahmer.de
www.zang-und-bahmer.de

38 Eugen-Decker Holzindustrie KG

Hochwaldstraße 31
Postfach 1045
D-54497 Morbach
0 65 33 · 73 - 0
0 65 33 · 73 - 111 Fax
info@hochwald.com
www.hochwald.com

3 W. u. J. Derix GmbH & Co

Dam 63
D-41372 Niederkrüchten
0 21 63 · 89 88 - 0
0 21 63 · 89 88 - 87 Fax
info@derix.de
www.derix.de

5 Finnforest Merk GmbH

Industriestraße 2
D-86551 Aichach
0 82 51 · 9 08 - 0
0 82 51 · 60 05 Fax
merk@finnforest.com
www.finnforest.com

9 Haas Fertigbau GmbH

Abt. Holzleimbau
Industriestraße 8
D-84326 Falkenberg
0 87 27 · 1 85 85
0 87 27 · 1 85 54 Fax
info@haas-holzindustrie.com

39 Lignotrend Produktions GmbH

Landstraße 25
D-79809 Weilheim-Bannholz
0 77 55 · 9200 - 0
0 77 55 · 9200 - 55 Fax
info@lignotrend.com
www.lignotrend.com

26 Paul Stephan GmbH + Co. KG

Holzleimbau - Ingenieurbüro - Komplettbau
Gartenstraße 40
D-74405 Gaildorf
0 79 71 · 2 58 - 0
0 79 71 · 2 58 - 9000 Fax
info@stephan-holz.de
www.stephan-holz.de

40 Stora Enso Wood Products OY Ltd

Lintulahdenkuja 10
FIN-00500 Helsinki

Stora Enso WP Bad St. Leonhard GmbH

Wisperndorf 4
A-9462 Bad St. Leonhard
00 43 · 43 50 23 01 - 32 17
clt.info@storaenso.com
www.clt.info

41 Merkle Holz GmbH

Straßer Weg 24
D-89278 Nersingen
0 73 08 · 96 46 - 0
0 73 08 · 96 46 - 46 Fax
info@merkleholz.de
www.merkleholz.de

¹⁾Leimgenehmigung A

²⁾Leimgenehmigung B

**Hersteller
 von Duobalken²⁾/Triobalken²⁾**

6 Holzbau Gröber GmbH
 Biberacher Straße 19
 D-88436 Eberhardzell-Füramoos
 0 73 58 · 9 60 - 0
 0 73 58 · 9 60 - 60 Fax
 info@groeber.de
 www.groeber.de

9 Haas Fertigbau GmbH
 Abt. Holzleimbau
 Industriestraße 8
 D-84326 Falkenberg
 0 87 27 · 1 85 85
 0 87 27 · 1 85 54 Fax
 info@haas-holzindustrie.com

11 Haas Fertigbau spol.s.r.o.
 Chanovice 102
 CZ-34101 Horazdovice
 0 04 20 · 376 · 53 51 11
 0 04 20 · 376 · 53 58 66 Fax
 chanovice@haas-fertigbau.cz
 www.haas-fertigbau.cz

13 Hirtreiter Holzbau GmbH
 Holzleimbauwerk
 Obersunzing 50
 D-94339 Leiblfing
 0 94 27 · 95 91 - 0
 0 94 27 · 95 91 - 22 Fax
 hirtreiter@hirtreiter-holzbau.de
 www.hirtreiter-holzbau.de

15 Hördener Holzwerk GmbH
 Landstraße 25
 D-76571 Gaggenau (Hörden)
 0 72 24 · 64 04 - 0
 0 72 24 · 64 04 - 20 Fax
 info@hoerdener-holzwerk.de
 www.hoerdener-holzwerk.de

20 Klenk Holz AG
 Werk Oberrot / Zentrale
 Eugen-Klenk-Straße 2-4
 D-74420 Oberrot
 0 79 77 · 72 - 0
 0 79 77 · 85 23 Fax
 info@klenk.de
 www.klenk.com

22 Mayr Melnhof Kaufmann Gaishorn GmbH
 A-8783 Gaishorn am See, Nr. 182
 00 43 · 36 17 · 21 51 - 0
 00 43 · 36 17 · 21 51 - 10 Fax
 gaishorn@mm-kaufmann.com
 www.mm-kaufmann.com


23 Nordlam GmbH
 Gasereistraße 1
 D-39126 Magdeburg
 03 91 · 28 88 - 100
 03 91 · 28 88 - 279 Fax
 info@nordlam.com
 www.nordlam.com

24 AS Palmako
 Betooni 9
 Est-51014 Tartu
 0 03 72 · 508 67 32
 0 03 72 · 735 55 20 Fax
 koit@palmako.ee
 www.palmako.ee

**Hersteller
 von anderen geklebten Produkten
 und Verbindungen**

42 PERI GmbH¹⁾
 Rudolf-Diesel-Straße
 D-89264 Weißenhorn
 0 73 09 · 950 - 0
 0 73 09 · 951 - 0 Fax
 info@peri.de
 www.peri.de

43 TiComTec GmbH²⁾
 Goethestraße 60
 D-63808 Haibach
 0 60 21 · 446 42 67
 0 60 21 · 446 42 68 Fax
 info@hbv-system.de
 www.hbv-system.de



¹⁾Schalungsträger

²⁾geklebte Verbindungen gemäß bauaufsichtlicher Zulassung

Oberflächenqualitäten BS-Holz

Kriterien ¹	Industrie-Qualität	Sicht-Qualität	Auslese-Qualität
1 Festverwachsene Äste ^{2,3}	zulässig	zulässig	zulässig
2 Ausgefallene und lose Äste ^{2,3}	zulässig	∅ ≤ 20 mm sind zulässig ⁴ ∅ > 20 mm sind werkseitig zu ersetzen ⁴	sind werkseitig zu ersetzen
3 Harzgallen ^{3,5}	zulässig	bis 5 mm breite Harzgallen sind zulässig	bis 3 mm breite Harzgallen sind zulässig
4 Mittels Astlochstopfen oder „Schiffchen“ ausgebesserte Äste und Fehlstellen ³	nicht erforderlich	zulässig	zulässig
5 Mittels Füllmassen ausgebesserte Äste und Harzgallen ³	nicht erforderlich	zulässig ⁶	zulässig ⁶
6 Insektenbefall ³	zulässig sind Fraßgänge bis 2 mm	zulässig sind Fraßlöcher bis 2 mm	unzulässig
7 Markröhre	zulässig	zulässig	an der Sichtfläche sichtbar verbleibender Decklamellen austretende Markröhre ist unzulässig
8 Breite von Schwindrissen ^{3,5,7}	ohne Begrenzung	bis 4 mm	bis 3 mm
9 Verfärbungen infolge Bläue sowie rote und braune nagelfeste Streifen ⁵	ohne Begrenzung	bis zu 10% der sichtbaren Oberfläche des gesamten Bauteiles	unzulässig
10 Schimmelbefall ⁵	unzulässig	unzulässig	unzulässig
11 Verschmutzungen ⁵	zulässig	unzulässig	unzulässig
12 Keilzinkenabstand	ohne Begrenzung	ohne Begrenzung	an sichtbar verbleibenden Decklamellen muss der Abstand untereinander mindestens 1 m betragen
13 Bearbeitung der Oberfläche	Egalisiert	gehobelt und gefast Hobelschläge zulässig bis 1 mm Tiefe	gehobelt und gefast Hobelschläge zulässig bis 0,5 mm Tiefe

¹ Abweichungen von den nachfolgend in den Zeilen 2,3,6-9, 12 und 13 definierten Grenzwerten sind in folgendem Umfang zu tolerieren: Maximal drei Abweichungen/m² sichtbare Oberfläche für die Sichtqualität, maximal eine Abweichung/m² sichtbare Oberfläche für die Auslesequalität.

² Zulässige Astgröße gemäß DIN 4074

³ Ohne Begrenzung der Anzahl

⁴ Messung des Astdurchmessers analog zur Messung der Durchmesser von Einzelästen bei Kanthölzern gemäß DIN 4074-1: 2008-12, 5.1.2.1.

⁵ Anlieferungszustand

⁶ Erff. sind überstreichbare Füllmassen explizit zu fordern.

⁷ Wie in allen konstruktiven Vollholzprodukten, können Risse vorhanden sein. Unabhängig von der Oberflächenqualität sind bei Bauteilen ohne planmäßige Querkzugbeanspruchung mit einer 0,1 mm dicken Fühlerlehre gemessene Risstiefen von bis zu 1/6 der Bauteilbreite, bei Bauteilen mit planmäßiger Querkzugbeanspruchung bis zu 1/8 der Baubreite von jeder Seite unbedenklich. Bei tieferen Rissen sollte die Unbedenklichkeit durch einen Experten überprüft werden.

Eine umfassendere und bebilderte Darstellung der Oberflächenqualitäten findet sich in dem Artikel RADOVIC/WIEGAND „Oberflächenqualität von Brettschichtholz“, den Sie unter www.brettschichtholz.de im Downloadbereich finden.

Oberflächenqualitäten BS-Holz

Die Mitglieder der Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V. bieten BS-Holz in verschiedenen Oberflächenqualitäten an. Abweichende oder weitergehende Anforderungen sind gesondert zu vereinbaren.

Übereinstimmungszeichen

Die Landesbauordnungen fordern für BS-Holz – wie für alle anderen sicherheitsrelevanten Bauprodukte auch – die Kennzeichnung mit dem sogenannten Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen). Dabei wird für alle BS-Holzfestigkeitsklassen gemäß DIN 1052: 2008 eine Zertifizierung gefordert.

Die Hersteller können zwar mehrheitlich bereits auch schon das mit dem CE-Zeichen zu kennzeichnende Brettschichtholz gemäß DIN EN 14080: 2005-09 herstellen; Die Anwendung von BS-Holz gemäß DIN EN 14080: 2005-09 ist in Deutschland derzeit aber noch nicht geregelt!



Weitere Informationsschriften der Studiengemeinschaft Holzleimbau:

- Argumente für BS-Holz
- Ausschreibung von BS-Holz-Konstruktionen
- Bauen mit Brettspertholz
- BS-Holz-Merkblatt (Ausgabe 2010-11)
- Verwendung von BS-Holz aus Lärche (Ausgabe März 2009)
- Sanierung von BS-Holzbauteilen (Ausgabe 2010-04)

Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V.

Elfriede-Stremmel-Straße 69
D-42369 Wuppertal
02 02 · 9 78 35 81
02 02 · 9 78 35 79 Telefax
info@brettschichtholz.de
info@brettschichtholz.org
www.balkenschichtholz.org
www.brettschichtholz.org
www.brettspertholz.org