Ingenieur Holzbau.de

Eine Initiative der **Studiengemeinschaft** Holzleimbau e.V.

Herstellerverzeichnis

2026/8

Weitere Informationsschriften der Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V.:

Download unter
www.brettschichtholz.de
www.brettsperrholz.org
www.ingenieurholzbau.de

INFORMATIONSDIENST **HOLZ**
- Ausschreibung von geklebten Vollholzprodukten
- Bauen mit Brettsperrholz
- Bauen und Leben mit Holz
- Bemessung von BS-Holzbauteilen – Teil 1
- Ergänzung zu DIN EN 1995-1-2
- Herstellung und Eigenschaften von geklebten Produkten
- Holzschutz bei Ingenieurholzbauten
- Konstruktion von Anschlüssen im Hallenbau

Merkblätter:
- BS-Holz-Merkblatt
- Brettsperrholz-Merkblatt
- Ermüdungsnachweise in Ingenieurholzbauten
- LVL-Merkblatt
- Leitfaden für eine erste Prüfung von Hallentragwerken
- Leitfaden zur Anwendung von Bauprodukten bei der Bemessung nach EC 5
- Merkblatt zur Anwendbarkeit der DIN EN 14080:2013
- Merkblatt zur Bewertung von Klebfugen in Brettschichtholzbauteilen im Bestand
- Schubfeldausbildung bei hölzernen Dachkonstruktionen
- Sanierung von BS-Holzbauteilen
- Verwendung von BS-Holz aus Lärche

Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V.
Heinz-Fangman-Straße 2
D-42287 Wuppertal
www.ingenieurholzbau.de
info@brettschichtholz.de
info@ingenieurholzbau.de



Bildnachweis:
Titel: ZÜBLIN Timber,
©Universität Witten/Herdecke, Johannes Buldmann
Seite 2 oben: ©Eckhart Matthäus /
Fuggersche Stiftungen-Pavillon NEXT500
Seite 2 unten: Derix-Gruppe

2026/8

Oberflächenqualitäten BS-Holz

Tabelle 1
Oberflächenqualitäten BS-Holz

Kriterien[1]	Industrie-Qualität	Sicht-Qualität
Festverwachsene Äste [2,3]	zulässig	zulässig
Ausgefallene und lose Äste [2, 3]	zulässig	ø ≤ 20 mm sind zulässig [4] ø > 20 mm sind werkseitig zu ersetzen [4]
Harzgallen [3, 5]	zulässig	bis 5 mm breite Harzgallen sind zulässig
Mittels Astlochstopfen oder „Schiffchen“ ausgebesserte Äste und Fehlstellen [3]	nicht erforderlich	zulässig
Mittels Füllmassen ausgebesserte Äste und Harzgallen [3]	nicht erforderlich	zulässig [6]
Insektenbefall [3]	zulässig sind Fraßgänge bis 2 mm	zulässig sind Fraßlöcher bis 2 mm
Markröhre	zulässig	zulässig
Breite von Schwindrissen [3, 5, 7]	ohne Begrenzung	bis 4 mm
Verfärbungen infolge Bläue sowie rote und braune nagelfeste Streifen [5]	ohne Begrenzung	bis zu 10 % der sichtbaren Oberfläche des gesamten Bauteiles
Schimmelbefall [5]	unzulässig	unzulässig
Verschmutzungen [5]	zulässig	unzulässig
Keilzinkenabstand	ohne Begrenzung	ohne Begrenzung
Bearbeitung der Oberfläche	egalisiert	gehobelt und gefast Hobelschläge zulässig bis 1 mm Tiefe

1 Abweichungen von den nachfolgend in den Zeilen 2, 3, 6-9, 12 und 13 definierten Grenzwerten sind in folgendem Umfang zu tolerieren: Maximal drei Abweichungen/m² sichtbare Oberfläche für die Sichtqualität.
2 Die zulässige Astgröße ergibt sich aus der Festigkeit, Sortierung, im Falle der visuellen Sortierung i.d.R. DIN 4074-1: 2012
3 Ohne Begrenzung der Anzahl
4 Messung des Astdurchmessers analog zur Messung der Durchmesser von Einzelästen bei Kanthölzern gemäß DIN 4074-1: 2012, 5.1.2.1.
5 Anlieferungszustand
6 Erff. sind überstreichbare Füllmassen explizit zu fordern.
7 Wie in allen konstruktiven Vollholzprodukten, können Risse vorhanden sein. Unabhängig von der Oberflächenqualität sind bei Bauteilen ohne planmäßige Querzugbeanspruchung mit einer 0,1 mm dicken Fühlerlehre gemessene Risstiefen von bis zu 1/6 der Bauteilbreite, bei Bauteilen mit planmäßiger Querzugbeanspruchung bis zu 1/8 der Baubreite von jeder Seite unbedenklich. Bei tieferen Rissen sollte die Unbedenklichkeit durch einen Experten überprüft werden.

Eine umfassendere und bebilderte Darstellung der Oberflächenqualitäten findet sich in dem Artikel RADOVIC/WIEGAND „Oberflächenqualität von Brettschichtholz“, den Sie unter www.brettschichtholz.de im Downloadbereich finden.

Tabelle 2
Charakteristische Festigkeiten, Steifigkeiten und Rohdichten von Brettschichtholz für die Bemessung nach DIN EN 1995-1-1: 2010-12 und DIN EN 1995-1-1/NA 2013-08

Festigkeitsklasse [a]		GL24c	GL28c	GL30c
Festigkeitswerte in N/mm²				
Biegung	$f_{m,k}$ [b] [c]	24	28	30
Zug parallel	$f_{t,0,k}$	17	19,5	19,5
Zug rechtwinklig	$f_{t,90,k}$	0,5	0,5	0,5
Druck parallel	$f_{c,0,k}$	21,5	24	24,5
Druck rechtwinklig	$f_{c,90,k}$	2,5	2,5	2,5
Schub infolge Querkraft und Torsion	$f_{v,k}$ [d]	3,5	3,5	3,5
Steifigkeitswerte in N/mm²				
Elastizitätsmodul parallel zur Faser	$E_{0,mean}$ [e]	11.000	12.500	13.000
Elastizitätsmodul senkrecht zur Faser	$E_{90,mean}$ [e]	300	300	300
Schubmodul	G_{mean} [e]	650	650	650
Rohdichte in kg/m³				
Rohdichte	ρ_k [d]	365	390	390

a)
homogenes Brettschichtholz erhält die Zusatzkennung „h“ und kombiniertes Brettschichtholz die Zusatzkennung „c“

b)
Bei Flachkant-Biegebeanspruchung der Lamellen von Brettschichtholzträgern mit $h \leq 600$ mm darf der charakteristische Festigkeitswert mit dem Beiwert

$$k_h = \min. \begin{cases} \left(\frac{600}{h}\right)^{0,1} \\ 1,1 \end{cases}$$

multipliziert werden, siehe DIN EN 1995-1-1: 2010-12, 3.3(3).

c)
bei Hochkant-Biegebeanspruchung der Lamellen von homogenem Brettschichtholz mit mindestens vier Lamellen darf der charakteristische Festigkeitswert um 20% erhöht werden, sofern DIN EN 1995-1-1: 2010-12, 6.6(4) nicht angesetzt wird, siehe DIN EN 1995-1-1/NA, NCI zu 3.3 (NA.6) und (NA.7).

d)
Die charakteristische Rollschubfestigkeit $f_{R,k}$ darf für alle Festigkeitsklassen zu 1,0 N/mm² in Rechnung gestellt werden. Der zur Rollschubfestigkeit gehörende Schubmodul darf mit $G_{R,mean} = 0,1\ G_{mean}$ angenommen werden.

e)
Für die charakteristischen Steifigkeitskennwerte $E_{0,05}$, $E_{90,05}$ und G_{05} gelten die Rechenwerte
$E_{0,05} = 5/6\ E_{0,mean}$,
$E_{90,05} = 5/6\ E_{90,mean}$ und
$G_{05} = 5/6\ G_{mean}$,
siehe auch
DIN EN 1995-1-1/NA, NCI Zu 3.3 (NA.8).

Oberflächenqualitäten BS-Holz

Oberflächenqualitäten BS-Holz
Die Mitglieder der Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V. bieten BS-Holz in verschiedenen Oberflächenqualitäten an. Abweichende oder weitergehende Anforderungen sind gesondert zu vereinbaren.

CE-Zeichen und Leistungserklärung
BS-Holz ist nach Bauproduktenverordnung mit einer Leistungserklärung zu versehen und mit dem CE-Zeichen zu kennzeichnen. Die Leistungserklärung sowie die CE-Zeichen müssen für die Anwendung in Deutschland mindestens Aussagen zu nachfolgenden Merkmalen enthalten:

- Elastizitätsmodul, Biegefesteigkeit, Druckfestigkeit, Zugfestigkeit, Schubfestigkeit (zusammengefasst zu „Mechanische Eigenschaften“)
- Klebfestigkeit
- Brandverhalten
- Formaldehydabgabe
- Dauerhaftigkeit der Klebfestigkeit
- Dauerhaftigkeit gegen biologischen Befall

Abb. 1
Beispiel eines CE-Zeichens (BS-Holz der Festigkeitsklasse GL24c aus Fichte, verklebt mit MUF Klebstoff des Typ I und im Delaminierungsverfahren B geprüft, Brandverhaltensklasse D-s2, d0, Formaldeyhdemissionsklasse E1 und Dauerhaftigkeitsklasse gegen holzzerstörende Pilze 5)

CE NB 4321		CE-Kennzeichnung nach der Richtlinie 93/68/EEC Kennnummer der notifizierten Zertifizierungsstelle
Hersteller XY **16** ABCD – 123		Name und Adresse des Herstellers oder Kennzeichen des Herstellers Die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die Kennzeichnung zuerst angebracht wurde (d.h., in dem die Erstprüfung des Herstellers erfolgte) Nummer der Leistungserklärung
EN 14080:2013 Brettschichtholz Im Hoch- und Brückenbau		Angabe der Produktnorm mit dem Jahr der Veröffentlichung Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
Mechanische Eigenschaften, Feuerwiderstand und Klebfestigkeit der Keilzinkenverbindungen als		Kennwerte wesentlicher mandatierter Eigenschaften
Festigkeitsklasse	GL24c	Alternativ können auch die Einzelwerte der Festigkeit, Steifigkeit und Rohdichte als Liste angegeben werden.
Klebfestigkeit als		
Prüfverfahren Klebefuge	Delam B	Für die Verwendung in Deutschland sind in den Nutzungsklassen 2 und 3 nur die Delaminierungsverfahren A und B zulässig.
Brandverhalten	D-s2, d0	Die Brandverhaltensklasse entspricht etwa der früheren nationalen Klasse B2.
Emission von Formaldehyd	E1	Für die Verwendung in Deutschland ist nur die Formaldehyemissionsklasse E1 zulässig. Weitere gefährliche Stoffe sind für nicht vorbeugend chemisch geschütztes BS-Holz nicht anzugeben.
Dauerhaftigkeit der Klebfestigkeit als		
Holzart	Fichte, Picea abies	
Klebstoff	MUF, Type I GP 90S	Für die Verwendung in Deutschland ist nur der Klebstofftyp I zulässig. Die Klebstofffamilie EPI darf nur in den Nutzungsklassen 1 und 2 verwendet werden.
Dauerhaftigkeit weiterer Merkmale als		
Lamellen ohne Schutzmittelbehandlung	Holzzerstörende Pilze DC 5	Die Dauerhaftigkeitsklassen gegen Insekten etc. werden in der Regel nicht angegeben. Für die Verwendbarkeit gelten DIN 68800-1 und -2.

Brettschichtholzhersteller

1 Andrewex Construction Sp. z o.o.
Ul. Sosnowa 14
PL-87-165 Cierpice (Polska)
+48 · 56 6744 200
info@andrewex.com
www.andrewex.com

2 AS Palmako
Näituse 25
EE-50409 Tartu (Estland)
+372 · 7355 530
+372 · 7355 544 Fax
kontakt@palmako.ee
www.palmako.ee

3 August Brühwiler AG
Hackenbergstraße 3
CH-8362 Balterswil
+41 · 71 · 973 90 10
+41 · 71 · 973 90 20 Fax
info@bruehwilerag.ch
www.bruehwilerag.ch

4 Binderholz GmbH
Brettschichtholzwerk
Produktion / Vertrieb
Tiwagstraße 3
A-6200 Jenbach
+43 · 5244 · 601
+43 · 5244 · 601 14002 Fax
jenbach@binderholz.com
www.binderholz.com

5 Binderholz Oberrot | Baruth GmbH Holzindustrie Baruth
Binderholzstraße 1
D-15837 Baruth / Mark
+49 (0) 33704 · 960-0
+49 (0) 33704 · 960-121 Fax
baruth@binderholz.com
www.binderholz.com

6 Binderholz Oberrot | Baruth GmbH Holzindustrie Oberrot
Eugen-Klenk-Str. 2 – 4
D-74420 Oberrot
+49 (0) 7977 · 72 - 0
+49 (0) 7977 · 72 400 Fax
oberrot@binderholz.com
www.binderholz.com

7 Burgbacher Holztechnologie GmbH **
Christian-Burgbacher-Str. 17
D-78647 Trossingen
+49 (0) 7425 · 3 35 20
info@burgbacher.de
www.burgbacher.de

8 Cordes GmbH & Co. KG
Am Lunedeich 160
D-27572 Bremerhaven
+49 (0) 471 · 973 92-0
info@cordes-holz.de
www.cordes-holz.de

9 De Groot Vroomshoop
Gelijmde Houtconstructies B.V.
Postbus 31
NL-7680 AA Vroomshoop
+31 · 546 · 666 333
+31 · 546 · 666 444 Fax
info@degrootvroomshoop.nl
www.degrootvroomshoop.nl

10 W. u. J. Derix GmbH & Co. **
Dam 63
D-41372 Niederkrüchten
+49 (0) 2163 · 89 88 - 0
+49 (0) 2163 · 89 88 - 87 Fax
info@derix.de
www.derix.de

W. u. J. Derix GmbH & Co. ** Niederlassung Hermeskeil
St. Anna-Straße 35
D-54413 Rascheid
+49 (0) 65 86 · 99 29 59-0
info@derix.de
www.derix.de

W. u. J. Derix GmbH & Co. ** Niederlassung Niederlande
Herensbrinkweg 3c
NL-8144 RC Liederholthuis
+31 · 572 · 366 280
+31 · 657 · 930 394 mobil
info@derix.nl
www.derix.nl

11 Feyler Holzleimbau GmbH & Co. KG **
Hummenberg 2
D-96242 Sonnefeld
+49 (0) 9562 · 98 56 - 0
+49 (0) 9562 · 98 56 - 10 Fax
info@feyler-holzleimbau.de
www.feyler-holzleimbau.de

12 Grupo Gámiz * Elaborados y Fabriacados Gámiz, S.A.
Crta. Vitoria-Estella, 2
ES-01110 Santa Cruz
de Campezo (Álava), Spanien
+34 · 945 · 40 54 25
+34 · 945 · 41 53 47 Fax
gamiz@grupogamiz.com
www.grupogamiz.com

13 Holzbau Gröber GmbH **
Biberacher Str. 19
D-88436 Eberhardzell-
Füramoos
+49 (0) 73 58 · 9 60 - 0
+49 (0) 73 58 · 9 60 - 60 Fax
info@groeber.de
www.groeber.de

14 Grossmann Bau GmbH & Co. KG **
Abt. Holzleim- und Hallenbau
Äußere Münchener Str. 20
D-83026 Rosenheim
+49 (0) 80 31 · 44 01 - 51
+49 (0) 80 31 · 44 01 - 93 Fax
holzleimbau@
grossmann-bau.de
www.grossmann-bau.de

15 Haas Fertigbau GmbH **
Industriestr. 8
D-84326 Falkenberg
+49 (0) 8727 · 18-0
+49 (0) 87 27 · 18 593 Fax
info@haas-fertigbau.de
www.haas-fertigbau.de

16 Hasslacher Holzbauteile GmbH & Co. KG **
Am Hundsrück 2
D-63924 Kleinheubach
+49 (0) 93 71 · 40 03 - 0
+49 (0) 93 71 · 40 03 - 360 Fax
info@hess-timber.com
www.hess-timber.com

17 Hirtreiter Holzbau GmbH
Wolfgangistr. 1
D-94339 Leiblfing
+49 (0) 9427 · 95 91 - 0
+49 (0) 9427 · 95 91 - 22 Fax
info@hirtreiter-holzbau.de
www.hirtreiter-holzbau.de

18 HOLZ – Zentrum Huber
Industriegebiet
In der Heid 14
D-77855 Achern
+49 (0) 7841 · 68 10 - 00
+49 (0) 7841 · 68 10 - 10 Fax
info@huberholz.eu
www.huberholz.eu

19 Hördener Holzwerk GmbH
Landstr. 25
D-76571 Gaggenau (Hörden)
+49 (0) 7224 · 64 04 - 0
info@hoerdener.de
www.hoerdener.de

20 Jakob Maier ** Bauunternehmung Ing.-Holzbau GmbH & Co. KG
Tussenhauser Str. 30
D-86842 Türkheim
+49 (0) 8245 · 96 98 - 0
+49 (0) 8245 · 96 98 - 20 Fax
info@maierbau.com
www.maierbau.com

21 Johann Pabst Holzindustrie GmbH
Holzinnovationszentrum 1
A-8740 Zeltweg
+43 · 3577 · 753 - 0
+43 · 3577 · 753 - 200 Fax
office@pabst-holz.com
www.pabst-holz.com

22 Mayr-Melnhof Holz Holding AG
Turmgasse 67
A-8700 Leoben
+43 · 3842 · 300
+43 · 3842 · 300-24891 Fax
holding@mm-holz.com
www.mm-holz.com

23 Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH **
A-8783 Gaishorn am See 182
+43 · 3617 · 21 51 - 0
+43 · 3617 · 21 51 - 10 Fax
gaishorn@mm-holz.com
www.mm-holz.com

24 Mayr-Melnhof Holz Olsberg GmbH **
Industriestr.
D-59939 Olsberg
+49 (0) 2962 · 806 - 0
+49 (0) 2962 · 3725 Fax
olsberg@mm-holz.com
www.mm-holz.com

25 Mayr-Melnhof Holz Wismar GmbH
Am Torney 14
D-23970 Wismar
+49 (0) 3841 · 221 - 0
+49 (0) 3841 · 221 - 221 Fax
wismar@mm-holz.com
www.mm-holz.com

26 Mayr-Melnhof Holz Reuthe GmbH
Vorderreuthe 57
A-6870 Reuthe
+43 · 5574 · 804 - 0
+43 · 5574 · 804 - 201 Fax
reuthe@mm-holz.com
www.mm-holz.com

* BS-Holz aus Eiche gemäß ETA
** auch Sanierung von Sanierung von BS-Holz-Bauteilen

Hersteller von BS-Holz

27 Necker Holz AG
Hofstettenstr. 11
CH-9125 Brunnadern / SG
+41 · 71 · 377 - 1126
res.naef@neckerholzag.ch
www.neckerholzag.ch

28 Poppensieker & Derix GmbH & Co. KG **
Industriestr. 24
D-49492 Westerkappeln
+49 (0) 5456 · 93 03 - 0
+49 (0) 5456 · 93 03 - 30 Fax
info@derix.de
www.derix.de

Poppensieker & Derix GmbH & Co. KG **
Niederlassung Hamburg
Heegbarg 25
D-22391 Hamburg
+49 (0) 40 · 60 68 21 05
+49 (0) 40 · 60 68 21 04 Fax
info@derix.de
www.derix.de

29 Rubner Holzbau GmbH
A. Ammon Str. 12
I-39042 Brixen (Italien)
+39 · 0472 · 82 26 66
+39 · 0472 · 82 26 00 Fax
holzbau.brixen@rubner.com
www.rubner.com/holzbau

30 Rubner Holzbau GmbH **
Rennersdorf 62
A-3200 Ober-Grafendorf
+43 · 2747 · 22 51 - 0
+43 · 2747 · 22 51 - 32 Fax
holzbau.obergrafendorf@rubner.com
www.rubner.com/holzbau

31 Rubner Holzindustrie GmbH
Obere Hauptstr. 18
A-8234 Rohrbach an der Lafnitz
+43 · 3338 · 23 26 - 0
+43 · 3338 · 23 26 - 45 Fax
info@rhi.rubner.com
www.rubner.com/rhi

32 Schaffitzel Holzindustrie GmbH + Co. KG **
Herdweg 23 – 24
D-74523 Schwäbisch Hall
+49 (0) 7907 · 98 70 - 0
+49 (0) 7907 · 98 70 - 31 Fax
Holzbau@Schaffitzel.de
www.Schaffitzel.de

33 Schilliger Holz Industrie AG
Haltikon 33
CH-6403 Küssnacht am Rigi
+41 · 41 · 8 54 08 00
+41 · 41 · 8 54 08 01 Fax
info@schilliger.ch
www.schilliger.ch

34 Gebr. Schütt KG (GmbH & Co.) **
Am Bahnhof 20
D-25572 Landscheide,
OT Flethsee
+49 (0) 4858 · 18 00 - 0
+49 (0) 4858 · 18 00 - 60 Fax
info@schuett-holzbau.de
www.schuett-holzbau.de

35 Schwörer Haus KG
Hans-Schwörer-Str. 8
D-72531 Hohenstein
+49 (0) 7387 · 16 - 434
info@schwoererholz.de
www.schwoererholz.de

36 STRAB-Ingenieurholzbau Hermsdorf GmbH **
Industriestr. 11a
D-07629 Hermsdorf
+49 (0) 3 66 01 · 772 - 0
+49 (0) 3 66 01 · 772 - 20 Fax
technik@strab-holz.com
www.strab-holz.com

37 Ing. Holzleimbau Wiedmann GmbH & Co. KG **
Nordschwabener Str. 8
D-79618 Rheinfelden
+49 (0) 7623 · 75 12 - 0
+49 (0) 7623 · 75 12 - 50 Fax
info@
wiedmann-holzleimbau.de
www.wiedmann-holzleimbau.de

38 WIEHAG **
Timber Construction GmbH
Wiehag Straße 10
A-4950 Altheim
+43 · 7723 · 465 - 0
+43 · 7723 · 465 - 1617 Fax
office@wiehag.com
www.wiehag.com



* BS-Holz aus Eiche gemäß ETA
** auch Sanierung von Sanierung von BS-Holz-Bauteilen

Brettsperrholzhersteller

39 Binderholz Bausysteme GmbH
Solvay-Halvic-Straße 46
A-5400 Hallein
+43 · 6245 · 70 50 00
+43 · 6245 · 70 50 07 001 Fax
bbs@binderholz.com
www.binderholz.com

40 Binderholz Unternberg GmbH Brettsperrholzwerk Produktion
Stranach 26
A-5585 Unternberg
+43 · 6245 · 70 50 00
+43 · 6245 · 70 50 07 001 Fax
unternberg@binderholz.com
www.binderholz.com

41 Binderholz Burgbernheim GmbH Brettsperrholzwerk Produktion
Rothenburger Straße 46
D-91593 Burgbernheim
+43 · 6245 · 70 50 00
+43 · 6245 · 70 50 07 001 Fax
burgbernheim@binderholz.com
www.binderholz.com

42 Eugen-Decker Holzindustrie KG
Hochwaldstr. 31
D-54497 Morbach
+49 (0) 6533 · 73 - 0
info@hochwald.com
www.hochwald.com

10 W. u. J. Derix GmbH & Co. **
Dam 63
D-41372 Niederkrüchten
+49 (0) 2163 · 89 88 - 0
+49 (0) 2163 · 89 88 - 87 Fax
info@derix.de
www.derix.de

W. u. J. Derix GmbH & Co. ** Niederlassung Hermeskeil
St. Anna-Straße 35
D-54413 Rascheid
+49 (0) 65 86 · 99 29 59-0
info@derix.de
www.derix.de

W. u. J. Derix GmbH & Co. ** Niederlassung Niederlande
Herensbrinkweg 3c
NL-8144 RC Liederholthuis
+31 · 572 · 366 280
+31 · 657 · 930 394 mobil
info@derix.nl
www.derix.nl

43 HBS Berga GmbH & Co. KG
Ahornweg 1
D-06536 Berga
+49 (0) 34 651 · 451-0
info@hbs-berga.de
www.hbs-berga.de

44 KLH Massivholz GmbH
Gewerbestraße 4
A-8842 Teufenbach-Katsch
+43 · 3588 · 8835
+43 · 3588 · 8835 - 415 Fax
office@klh.at
www.klh.at

45 KLH Massivholz Wiesenau GmbH
Schwemmtratten 7
A-9400 Wolfsberg
Produktion:
Wiesenau 2
A-9462 Bad St. Leonhard
+43 · 3588 · 8835
+43 · 3588 · 8835-415 Fax
office@klh.at
www.klh.at

46 Lignotrend Produktions GmbH
Steinbachstraße 41
D-79809 Weilheim
+49 (0) 7755 · 9200 - 0
info@lignotrend.com
www.lignotrend.com

22 Mayr-Melnhof Holz Holding AG
Turmgasse 67
A-8700 Leoben
+43 · 3842 · 300
+43 · 3842 · 300-24891 Fax
leoben@mm-holz.com
www.mm-holz.com

23 Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH
A-8783 Gaishorn am See 182
+43 · 3617 · 21 51 - 0
+43 · 3617 · 21 51 - 10 Fax
gaishorn@mm-holz.com
www.mm-holz.com

47 Mayr-Melnhof Holz Leoben GmbH
Turmgasse 67
A-8700 Leoben
+43 · 3842 · 300-0
+43 · 3842 · 300-24891 Fax
leoben@mm-holz.com
www.mm-holz.com

48 Pfeifer Holz Schlitz GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 63
D-36110 Schlitz
+49 (0) 6642 · 96 34 - 0
info@pfeifergroup.com
www.pfeifergroup.com

28 Poppensieker & Derix GmbH & Co. KG **
Industriestr. 24
D-49492 Westerkappeln
+49 (0) 5456 · 93 03 - 0
+49 (0) 5456 · 93 03 - 30 Fax
info@derix.de
www.derix.de

Poppensieker & Derix GmbH & Co. KG ** Niederlassung Hamburg
Heegbarg 25
D-22391 Hamburg
+49 (0) 40 · 60 68 21 05
+49 (0) 40 · 60 68 21 04 Fax
info@derix.de
www.derix.de

49 Stora Enso Wood Products GmbH
Bahnhofsstraße 31
A-3370 Ybbs an der Donau
+43 · 502 45 44 00
office.ybbs@storaenso.com
www.storaenso.de

50 Stora Enso WP Bad St. Leonhard GmbH
Wisperndorf 4
A-9462 Bad St. Leonhard
+43 · 502 45 31 00
office.leonhard@
storaenso.com
www.storaenso.de

51 Stora Enso Timber AB
vägen 2
SE-66433 Grums
+46 10 463 91 00
www.storaenso.de

52 Stora Enso WP HV s.r.o.
Nádražni 66
CZ-58263 Ždirec
nad Doubravou
+420 569 77 66 11
zdirec@storaenso.com
www.storaenso.de

53 ZÜBLIN Timber GmbH **
Industriestr. 2
D-86551 Aichach
+49 (0) 8251 · 908 - 0
timber@zueblin.de
www.zueblin-timber.com

* BS-Holz aus Eiche gemäß ETA
** auch Sanierung von Sanierung von BS-Holz-Bauteilen

Hersteller von Balkenschichtholz, und Furnierschichtholz

Hersteller von Duobalken®/Triobalken®

2 AS Palmako
Näituse 25
EE-50409 Tartu (Estland)
+372 · 7355 530
+372 · 7355 544 Fax
kontakt@palmako.ee
www.palmako.ee

5 Binderholz Oberrot | Baruth GmbH Holzindustrie Baruth
Binderholzstraße 1
D-15837 Baruth / Mark
+49 (0) 33704 · 960-0
+49 (0) 33704 · 960-121 Fax
baruth@binderholz.com
www.binderholz.com

6 Binderholz Oberrot | Baruth GmbH Holzindustrie Oberrot
Eugen-Klenk-Str. 2 – 4
D-74420 Oberrot
+49 (0) 7977 · 72 - 0
+49 (0) 7977 · 72 400 Fax
oberrot@binderholz.com
www.binderholz.com

8 Cordes GmbH & Co. KG
Am Lunedeich 160
D-27572 Bremerhaven
+49 (0) 471 · 973 92-0
info@cordes-holz.de
www.cordes-holz.de

13 Holzbau Gröber GmbH
Biberacher Str. 19
D-88436 Eberhardzell-Füramoos
+49 (0) 7358 · 9 60 - 0
+49 (0) 7358 · 9 60 - 60 Fax
info@groeber.de
www.groeber.de

15 Haas Fertigbau GmbH
Industriestr. 8
D-84326 Falkenberg
+49 (0) 8727 · 18-0
+49 (0) 87 27 · 18 593 Fax
info@haas-fertigbau.de
www.haas-fertigbau.de

17 Hirtreiter Holzbau GmbH
Wolfgangistr. 1
D-94339 Leiblfing
+49 (0) 9427 · 95 91 - 0
+49 (0) 9427 · 95 91 - 22 Fax
info@hirtreiter-holzbau.de
www.hirtreiter-holzbau.de

19 Hördener Holzwerk GmbH
Landstr. 25
D-76571 Gaggenau (Hörden)
+49 (0) 7224 · 64 04 - 0
info@hoerdener.de
www.hoerdener.de

22 Mayr-Melnhof Holz Holding AG
Turmgasse 67
A-8700 Leoben
+43 · 3842 · 300
+43 · 3842 · 300 24891 Fax
holding@mm-holz.com
www.mm-holz.com

23 Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH
A-8783 Gaishorn am See 182
+43 · 3617 · 21 51 - 0
+43 · 3617 · 21 51 - 10 Fax
gaishorn@mm-holz.com
www.mm-holz.com

27 Necker Holz AG
Hofstettenstr. 11
CH-9125 Brunnadern / SG
+41 · 71 · 377 - 1126
res.naef@neckerholzag.ch
www.neckerholzag.ch

35 Schwörer Haus KG
Hans-Schwörer-Str. 8
D-72531 Hohenstein
+49 (0) 7387 · 16 - 301
+49 (0) 7387 · 16 - 500 388 Fax
info@schwoererholz.de
www.schwoererholz.de

Hersteller von Furnierschichtholz und GLVL

54 Metsä Wood
P.O. Box 50
FI-02020 Metsä
Besuchsadresse:
Revontulenpuisto 2
FI-02100 Espoo
+358 10 46 05
metsawood@metsagroup.com
www.metsagroup.com/metsawood

55 Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG
Pferdsdorfer Weg 6
D-99831 Amt Creuzburg
+49 (0) 36926 · 945-0
+49 (0) 36926 · 94-91101 Fax
info@pollmeier.com
www.pollmeier.com

56 STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D-85622 Feldkirchen
+49 (0) 89 · 99 15 51-0
+49 (0) 89 · 99 15 51-700 Fax
info@steico.com
www.steico.com

57 Stora Enso Wood Products
Salmisaarenaukio 2
FI-00180 Helsinki
+358 20 46 131
+358 20 46 21302 Fax
www.storaenso.com



Hersteller von anderen geklebten Produkten und Verbindungen

Hersteller von anderen geklebten Produkten und Verbindungen sowie Sanierung von Brettschichtholzbauteilen

58 PERI SE [1]
Rudolf-Diesel-Str. 19
D-89264 Weißenhorn
+49 (0) 7309 · 950 - 0
+49 (0) 7309 · 951 - 0 Fax
info@peri.com
www.peri.com

26 Mayr-Melnhof Holz Reuthe GmbH [1) 2)]
Vorderreuthe 57
A-6870 Reuthe
+43 · 5574 · 804 - 0
+43 · 5574 · 804 - 201 Fax
reuthe@mm-holz.com
www.mm-holz.com

59 müllerblaustein HolzBauWerke GmbH [3)]
Pappelauer Str. 51
D-89134 Blaustein
+49 (0) 7304 · 96 16-0
+49 (0) 7304 · 96 16-16 Fax
info@muellerblaustein.de
www.muellerblaustein.de

60 Wilhelm Risse GmbH [4)]
Bonacker 6
D-59872 Meschede
Tel.: 0291-53112
info@holzbau-risse.de
www.holzbau-risse.de

Hersteller von Verbindungsmitteln

63 Sherpa Connection Systems GmbH
Badl 31
A-8130 Frohnleiten
office@sherpa-connector.com
www.sherpa-connector.com
+43 · 3127 · 41 98 33 10
+43 · 3127 · 20 94 52 18 Fax

64 SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH
Am Bahnhof 50
74638 Waldenburg
+49 (0) 7942 · 9472 - 0
+49 (0) 7942 · 9472 - 200 Fax
info@swg-produktion.de
www.swg-produktion.de

Hersteller von Beschichtungs- und Holzschutzmitteln

61 Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
D-49624 Löningen
+49 (0) 5432 · 83-0
+49 (0) 5432 · 39 85 Fax
info@remmers.com
www.remmers.com

62 Koch & Schulte GmbH & Co. KG
Steinebacher Ring 2
D-57629 Linden
+49 (0) 2666 · 91 24 000
+49 (0) 2666 · 91 24 009 Fax
info@kochundschulte.de
www.kochundschulte.de



1) Schalungsplatten und -träger
2) BSH-Sonderbauteile
3) Geklebte Bauteile und Verbindungen gemäß DIN 1052-10 und bauaufsichtlicher Zulassung
4) Sanierung von Sanierung von BS-Holz-Bauteilen